

SEGNALETICA DI SICUREZZA



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Segnaletica di sicurezza

Si ricorre alla segnaletica di sicurezza quando a seguito della valutazione effettuata si evidenziano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva.

I segnali si dividono in:

- Segnale di divieto (vieta un comportamento)
- Segnale di avvertimento (avverte di un rischio)
- Segnale di prescrizione (prescrive comportamenti)
- Segnale di salvataggio o di soccorso (uscite sicurezza, mezzi di soccorso e salvataggio)
- Segnale di informazione (fornisce indicazioni)




ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza fornisce un'indicazione, utilizzando:

- cartelli;
- un colore di sicurezza a cui è assegnato un preciso significato;
- un segnale luminoso;
- un segnale acustico;
- una comunicazione verbale;
- un segnale gestuale.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Condizioni d'impiego della segnaletica



I cartelli vanno sistemati in modo appropriato per altezza e posizione rispetto alla visuale, tenendo conto di **eventuali ostacoli visivi**:

- all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico;
- nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare;
- in posizione ben illuminata e facilmente accessibile e visibile;
- utilizzando colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale, in caso di cattiva illuminazione naturale.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Condizioni d'impiego della segnaletica



L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che comprometta la visibilità o l'udibilità:

- non disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
- non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
- non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa;
- non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
- non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Significati, forme, colori dei segnali



Significato Scopo	Indicazioni Precisazioni	Pittogramma Colori	Forma	Colore
Divieto	Atteggiamenti pericolosi	Nero su fondo bianco, bordi e banda rossi	Rotonda	**Rosso**
Pericolo allarme	Alt-arresto, dispositivi di interruzione e d'emergenza asgombero	Nero su fondo bianco, bordi e banda rossi	Rotonda	**Rosso**
Materiali, attrezzature antincendio	Identificazione, ubicazione	Bianco su fondo rosso	Quadrata rettangolare	**Rosso**

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Significati, forme, colori dei segnali

Significato **Scopo**	**Indicazioni** **Precisazioni**	**Pittogramma** **Colori**	**Forma**	**Colore**
Avvertimento	Attenzione, cautela	Nero su fondo giallo	Triangolare	Giallo Arancio
Prescrizioni	Comportamento, obbligo DPI	Bianco su fondo azzurro	Rotonda	Azzurro
Salvataggio soccorso	Porte, uscite, percorsi	Bianco su fondo verde	Quadrata rettangolare	Verde



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli di divieto



Vietato fumare o usare fiamme libere



Vietato fumare



Divieto di spegnere con acqua



Acqua non potabile



Vietato ai pedoni



Non usare l'ascensore in caso di incendio



Non toccare



Vietato ai carrelli in movimentazione



Divieto di accesso alle persone non autorizzate

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli di prescrizione



Obbligo generico eventuale cartello supplementare



Protezione individuale obbligatoria contro le cadute



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione obbligatorio



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



Passaggio obbligatorio per i pedoni



Calzature di sicurezza obbligatorie



Guanti di protezione obbligatori



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli di avvertimento



Materiale esplosivo



Sostanze corrosive



Materiale infiammabile o alta temperatura[1]



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Cartelli di movimentazione



Tensione elettrica pericolosa



Sostanze velenose

[1] *In assenza di un controllo specifico per alta temperatura*

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli di avvertimento



Campo magnetico interno



Bassa temperatura



Sostanze nocive o irritanti



Pericolo di inciampo



Materiale comburente



Radiazioni con ionizzanti



Raggi laser



Caduta con dislivello



Rischio biologico



Pericolo generico

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli di salvataggio





Barella




Pronto soccorso



Telefono per salvataggio e pronto soccorso



Lavaggio degli occhi



Doccia di sicurezza




U



P



U




P



P

Percorso (P) / uscita di emergenza (U)



Direzioni da seguire
(segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Cartelli per attrezzature antincendio



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per interventi antincendio

Anche le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ROSSA e la loro ubicazione può essere segnalata, oltre che dai cartelli precedenti, anche mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.









Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono)

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it